

Odkurzacze profesjonalne - Soteco Leo / Ufo / Panda 503

Niewielkie odkurzacze profesjonalne Soteco do częstego użytku o wysokiej wydajności wykonywanej pracy. Parametry techniczne tych odkurzaczy pozwalają na szybkie oraz wydajne odkurzanie.

Produkt	Soteco Leo 1300 W	Soteco UFO 1200 W	Odkurzacze Panda 503
Foto			
Cena	469,00 zł	701,00 zł	1 309,00 zł
Gwarancja:	1 rok	1 rok	1 rok
Opcja pracy:	zanieczyszczenia suche	zanieczyszczenia suche	suche i mokre
Opis:	Niski poziom hałasu i wysoka wydajność czynią z odkurzacza Leo niezastąpione, profesjonalne narzędzie. Wygodny panel na akcesoria oraz praca w pozycji poziomej i pionowej. Duże gumowe koła – ciche przemieszczanie. Idealny do pracy w hotelach, pensjonatach, domach itp.	Niski poziom hałasu i wysoka wydajność czynią z odkurzacza UFO niezastąpione, profesjonalne narzędzie. Wysokie parametry pracy zapewniają szybką i wydajną pracę. Idealny do pracy w hotelach, pensjonatach, domach itp.	Profesjonalny odkurzacze sucho-mokro Panda 503 o wysokim przepływie powietrza oraz podciśnieniu ssania, dzięki czemu sprzątanie jest o wiele bardziej wydajne i zarazem szybsze. Duży zbiornik wykonany ze stali szlachetnej pozwala zebrać do 32 l zanieczyszczeń.
Dane techniczne	Moc silnika: 1300 W Podciśnienie: 2600 mm H₂O Przepływ powietrza: 200 m³/h Pojemność zbiornika: 10 l Poziom hałasu: 54 dB Waga: 8,5 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 1200 W Podciśnienie: 2200 mm H₂O Przepływ powietrza: 180 m³/h Pojemność zbiornika: 17 l Poziom hałasu: 54 dB Waga: 7 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 1200 W Podciśnienie: 2500 mm H₂O Przepływ powietrza: 215 m³/h Pojemność zbiornika: 32 l Poziom hałasu: - dB Waga: 10 kg Zasilanie: 220-240 V
Foto			
Standardowe	1 Wąż 2 mb z 1 końcówką (36) 07993 G G52 2 Ssawa szczelinowa 00617 G52 3 Ssawa dwufunkcyjna 00632 T G62 4 Ssawa do tapicerki 00616 G52 5 Rura prosta (2 szt.) 06240 G52 6 Rura zgięta 06158 G52 7 Ssawa okrągła z włosiem 00616 G52 8 Filtr cartridge 07847 <u>Opcja:</u> 9 Worek papierowy 07882	1 Wąż 2 mb z 1 końcówką (36) 07993 G G52 2 Ssawa szczelinowa 00617 G52 3 Ssawa dwufunkcyjna 00632 T G62 4 Ssawa do tapicerki 00616 G52 5 Rura prosta (2 szt.) 06240 G52 6 Rura zgięta 06158 G52 7 Ssawa okrągła z włosiem 00616 G52 8 Filtr cartridge 07847 <u>Opcja:</u> 9 Worek papierowy 07882	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta ALU zalana plastikiem (x2) 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 <u>Opcja:</u> 9 Ssawa do dywanów 06386 10 Filtr cartridge 02852 11 Tarcza do filtra cartridge 02855 12 Worek papierowy 02741 13 Filtr nylonowy 00312







Odkurzacze profesjonalne - Soteco 303 E/ 303 Spot / Panda 633

Profesjonalne odkurzacze o dużej pojemności zbiorników na zanieczyszczenia. Pracują w trybie suchym oraz suchym i mokrym jednocześnie. Zanieczyszczenia mogą być również zbierane do papierowego worka.

Produkt	Soteco Koala 303 E	Soteco Koala 303 Spot	Soteco Panda 633
Foto			 3 SILNIKI
Cena	1 449,00 zł	1 499,00 zł	3 149,00 zł
Gwarancja:	1 rok	1 rok	1 rok
Opcja pracy:	suche i mokre	suche i mokre	zanieczyszczenia suche
Opis:	Odkurzacze jednosilnikowy Koala 303 Spot ze zbiornikiem wykonanym z polietylenu odpornego na działania silnych związków chemicznych. Zbiornik jest również odporny na mocne uderzenia i upadki.	Profesjonalny odkurzacze Koala 303 E do zbierania zanieczyszczeń suchych oraz mokrych. Wytrzymały na uderzenia oraz chemikalia zbiornik polipropylenowy.	Wyposażony w trzy niskoobrotowe silniki odkurzacze Panda 633 może pracować w trybie ciągłym przez około 4-5 godzin. Posiada niezależny typ chłodzenia by-pass. Bardzo dobrze radzi sobie zarówno z zanieczyszczeniami lekkimi suchymi jak i ciężkimi mokrymi.
Dane techniczne	Moc silnika: 1400 W Podciśnienie: 2400 mm H₂O Przepływ powietrza: 250 m³/h Pojemność zbiornika: 35 l Waga: 8,7 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 1400 W Podciśnienie: 2400 mm H₂O Przepływ powietrza: 215 m³/h Pojemność zbiornika: 50 l Waga: 12,5 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 3500 W Podciśnienie: 2400 mm H₂O Przepływ powietrza: 640 m³/h Pojemność zbiornika: 78 l Waga: 28 kg Zasilanie: 220-240 V
Foto			
Standardowe	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta ALU zalana plastikiem (x2) 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 <u>Opcja:</u> 9 Ssawa do dywanów 06386 10 Filtr cartridge 02852 11 Tarcza do filtra cartridge 02855 12 Worek papierowy 02741 13 Filtr nylonowy 00312	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta ALU zalana plastikiem (x2) 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 <u>Opcja:</u> 9 Ssawa do dywanów 06386 10 Filtr cartridge 02852 11 Tarcza do filtra cartridge 02855 12 Worek papierowy 02741 13 Filtr nylonowy 00312	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta (2 szt.) 06387 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 <u>Opcja:</u> 9 Ssawa do dywanów 06386 10 Ssawa na mokro - do wózków 00042 11 Ssawa na sucho - do wózków 00041 12 Filtr cartridge 02852 13 Tarcza do filtra cartridge 02855

Odkurzacze profesjonalne - Soteco 423 B / 433 CB / Mec 640

Profesjonalne odkurzacze dwu- oraz trzy-silnikowe do ciężkich, długotrwałych prac. Odkurzacze mogą pracować w trybie ciągłym przez kilka godzin. Dostępne są również odkurzacze na wózkach samowładowczych.

Produkt	Soteco Koala 423 B	Soteco Koala 433 CB	Soteco Mec 640 - Cyklon
Foto			
	2 SILNIKI	WÓZEK SAMOWYŁADOWCZY	ODPYLANIE CYKLONOWE
Cena	2 199,00 zł	3 039,00 zł	3 909,00 zł
Gwarancja:	1 rok	1 rok	1 rok
Opcja pracy:	suche i mokre	suche i mokre	zanieczyszczenia suche
Opis:	Profesjonalny dwusilnikowy odkurzacz Koala 423 B do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych. Odkurzacz zamontowany na konstrukcji z wózkiem, co umożliwia łatwe przemieszczanie i zapewnia mobilność odkurzacza. Dwa silniki dają dużą moc ssącą i zapewniają ciągłą pracę przez okres kilku godzin.	Wyposażony w trzy niskoobrotowe silniki odkurzacz Koala Compact 433 może pracować w trybie ciągłym przez wiele godzin. Idealnie sprawdzi się podczas sprzątania dużych pomieszczeń hal produkcyjnych, warsztatów itp. Wózek samowładowczy znacznie ułatwi opróżnianie zbiornika.	Odkurzacz trzysilnikowy z odpylaniem cyklonowym. Przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń sypkich, pylistych i suchych. Wyposażony w 3 silniki pracujące niezależnie. Zbiornik ze stali chromowej zamontowany na wózku.
Dane techniczne	Moc silnika: 2600 W Podciśnienie: 2400 mm H₂O Przepływ powietrza: 430 m³/h Pojemność zbiornika: 72 l Waga: 29 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 3500 W Podciśnienie: 2400 mm H₂O Przepływ powietrza: 640 m³/h Pojemność zbiornika: 114 l Waga: 37 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 3500 W Podciśnienie: 2200 mm H₂O Przepływ powietrza: 5100 m³/h Pojemność zbiornika: 78 l Waga: 32 kg Zasilanie: 220-240 V
Foto			
Akcesoria:	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta (2 szt.) 06387 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 <u>Opcja:</u> 9 Ssawa do dywanów 06386 10 Ssawa na mokro - do wózków 00042 11 Ssawa na sucho - do wózków 00041 12 Filtr cartridge 02852 13 Tarcza do filtra cartridge 02855 14 Worek papierowy 02875 15 Filtr nylonowy 00499	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta (2 szt.) 06387 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 <u>Opcja:</u> 9 Ssawa do dywanów 06386 10 Ssawa na mokro - do wózków 00042 11 Ssawa na sucho - do wózków 00041 12 Filtr cartridge 02852 13 Tarcza do filtra cartridge 02855 14 Worek papierowy 02875 15 Filtr nylonowy 00499	1 Ssawa - na sucho 06384 2 Ssawa - na mokro 06385 3 Ssawa szczelinowa 00003 4 Szczotka okrągła 06295 5 Redukcja - adaptor akcesoria 36 06388 6 Rura prosta (2 szt.) 06387 7 Rękojeść plastikowa 06389 8 Wąż 2 mb z 2 końcówkami (38) 00008 9 Ssawa na mokro - do wózków 00042 10 Ssawa na sucho - do wózków 00041 11 Filtr cartridge 02852 12 Tarcza do filtra cartridge 02855 <u>Opcja:</u> 11 Ssawa na mokro - do wózków 00042 12 Ssawa na sucho - do wózków 00041

Odkurzacze do prania dywanów i tapicerek - Soteco Hippo/Irdo/Lava

Profesjonalne ekstraktory do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerek. Duże zbiorniki na detergent i brudną wodę zapewniają wygodną i szybką pracę. Odkurzacze mogą również pracować na sucho i sucho-mokro.

Produkt	Soteco Hippo	Soteco Irdo	Soteco Lava
Foto			
		FILTROWANIE WODNE	
Cena	1 324,00 zł	2 021,00 zł	1 288,00 zł
Gwarancja:	1 rok	1 rok	1 rok
Opcja pracy:	suche / mokre / pranie	suche / mokre / pranie	suche / mokre / pranie
Opis:	Profesjonalny odkurzacz piorący ekstrakcyjne. Posiada wewnętrzny zbiornik na detergent myjący. W wyposażeniu standardowym występują wszystkie akcesoria potrzebne do odkurzania, czyszczenia i prania.	Wyposażony jest w filtr wodny, który doskonale wyłapuje (zatapiając w wodzie) najdrobniejszy kurz, pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów, roztocza i ich wydzielinę, bakterie oraz wiele innych szkodliwych substancji mających wpływ na zdrowie człowieka.	Profesjonalny odkurzacz piorący ekstrakcyjne. Posiada wewnętrzny zbiornik na detergent myjący. W wyposażeniu standardowym występują wszystkie akcesoria potrzebne do odkurzania, czyszczenia i prania.
Dane techniczne	Moc silnika: 1200 W Podciśnienie: 2200 mm H₂O Przepływ powietrza: 170 m³/h Pojemność zbiornika: 29 l Zbiornik chemii: 6,2 l Waga: 9,5 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 1200 W Podciśnienie: 2200 mm H₂O Przepływ powietrza: 170 m³/h Pojemność zbiornika: 29 l Zbiornik chemii: 6,2 l Waga: 9,5 kg Zasilanie: 220-240 V	Moc silnika: 1200 W Podciśnienie: 2200 mm H₂O Przepływ powietrza: 170 m³/h Pojemność zbiornika: 29 l Zbiornik chemii: 6,2 l Waga: 9,5 kg Zasilanie: 220-240 V
Foto			
Akcesoria:	1 Wąż 2 mb z 1 końcówką (36) 01685 2 Rura zgięta z zaworem natryskowym 06180 3 Rura zgięta 06261 4 Rura prosta 06240 5 Ssawa szczelinowa 00617 6 Ssawa dwufunkcyjna 00632 7 Ssawa okrągła z włosiem 00004 8 Ssawa trójkątna 00616 9 Ssawa do prania dywanów 02706 10 Nakładka do posadzek 02707 11 Ssawa do prania tapicerki 06174 12 Wężyk detergentu 05054/Z 13 Klipsy do wężyka detergentu 00705 14 Filtr poliestrowo-bawełniany 03293 <u>Opcja:</u> 15 worek papierowy 00147 16 filtr nylonowy 00155	1 Wąż 2 mb z 1 końcówką (36) 01685 2 Rura zgięta z zaworem natryskowym 06180 3 Rura zgięta 06261 4 Rura prosta 06240 5 Ssawa szczelinowa 00617 6 Ssawa dwufunkcyjna 00632 7 Ssawa okrągła z włosiem 00004 8 Ssawa trójkątna 00616 9 Ssawa do prania dywanów 02706 10 Nakładka do posadzek 02707 11 Ssawa do prania tapicerki 06174 12 Wężyk detergentu 05054/Z 13 Klipsy do wężyka detergentu 00705 14 Filtr poliestrowo-bawełniany 03293 <u>Opcja:</u> 15 worek papierowy 00147 16 filtr nylonowy 00155	1 Wąż 2 mb z 1 końcówką (36) 01685 2 Rura zgięta z zaworem natryskowym 06180 3 Rura zgięta 06261 4 Rura prosta 06240 5 Ssawa szczelinowa 00617 6 Ssawa dwufunkcyjna 00632 7 Ssawa okrągła z włosiem 00004 8 Ssawa trójkątna 00616 9 Ssawa do prania dywanów 02706 10 Nakładka do posadzek 02707 11 Ssawa do prania tapicerki 06174 12 Wężyk detergentu 05054/Z 13 Klipsy do wężyka detergentu 00705 14 Filtr poliestrowo-bawełniany 03293 <u>Opcja:</u> 15 worek papierowy 00147 16 filtr nylonowy 00155